

Форма утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 октября 2017 г. № 1235

**Паспорт безопасности объекта (территории) Министерства образования и науки
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации**

Срок действия паспорта
до «___» _____ 20__ г.

Для служебного пользования (по заполнению)
Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ



заведующий МКДОУ «Касумкентский детский сад
№2»:

Сейдалиева С.Н.
(ф.и.о.)

20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 4 отдела ФСБ РД РФ в г. Дербенте:



Курбаналиев Р.Р.

« » _____ 2018 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник МОВО по г. Дербенту ФГКУ «УВО
ВНГ России по РД»:



Гаджихмедов И.А

« » _____ 2018 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПСЧ -25 ФГКУ «Отряд ФПС по
РД»:



Гаджиэкберов Э.Ш..

« » _____ 2018 г

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования муниципального района «Сулейман-Стальский район» Адрес: 368760, РД, Сулейман-Стальский район, ул. Ленина 34, тел.: 8(236)3-44-81

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

МКДОУ Касумкентский детский сад №2 Тел.: 8-989-678-64-25 detskiysad2018@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

дошкольное образование, предшествующее начальному образованию

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

вторая

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь земельного участка, где расположен МКДОУ составляет 4314 м2 территория ограждена металлическим забором общей протяженностью __ м высотой 2м.

1. выписка из ЕГРЮЛ земельный участок, кадастровый номер: 05:13:000001:114; от 05.08.2016 № рег-и: 05-05/027-05/313/001/2016-4326/2 от 29.08.2016

2. выписка из ЕГРЮЛ от 29.08.2016 года (объект-здание, вид – оперативное управление № 05-05/027-05/313/001/2016-4327/2) кадастровый номер: 05:13:000001:6914 от 05.08.2016

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Сейдалиева Светлана Нусретовна, тел.: 8-989-678-64-25, detskiysad2018@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) __пятидневный, с 7,00 до 17,30
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) __60__ человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), __276__ человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций __1__.

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) не арендуется

полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Здание детского сада	276 чел.	577.93	Захват заложника, взрывное устройство	
2	Участок прилегающий	276 чел.	4314 кв.м	Захват заложника, взрывное устройство	

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	кухня	4	32.85 кв.м	газ	взрыв
2	Котельная	2	24 кв.м	газ	взрыв

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территория): через железное ограждение, затем через окно можно проникнуть в внутрь объекта.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

I. Предполагаемые модели действий нарушителей

краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: Автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная кнопка»

(название, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоснабжения, системы связи
отсутствуют

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты _____ ;
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели _____ отсутствуют ;
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны _____ видео-камеры: 7 штук ;
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения: обычное наружное освещение
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и выезда транспортных средств) - 1 _____ ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 4 _____ ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска _____ ;
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) _____ .
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности _____ ;
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода _____ ;
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения _____ ;
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей _____ ;
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами МЧС России по защите объекта (территории) от террористических угроз _____ .

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации _____ .

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) _____ .

на объекте (территории) режимно-секретного органа, его
штатная и фактическая), количество сотрудников объекта
(территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими
государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности
секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)


Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных мест и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " _ " _____ 20__ г.

Сейдалиева Светлана Нусретовна

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



(подпись)

С.Н.Сейдалиева

(ф.и.о.)

Актуализирован " _ " _____ 20__ г.

Срок следующей актуализации _____

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
объекта (территории) дошкольной образовательной организации**

**Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение
«Касумкентский детский сад №2»**

(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта
(территории) образовательной организации

Председатель комиссии:

Фатулаев А.Б. - заместитель главы администрации по общественной безопасности –
председатель комиссии

Члены комиссии:

Султанахмедов Т.М. - начальник отдела ГО и ЧС - заместитель председателя комиссии,
Юзбегов Ю.С.-ведущий специалист АТК в МР,
Абумуслимов К.Я.-зам. начальника отдела ГО и ЧС,
Медеев Э.С.-главный специалист МКУ «ИМЦ» управления образования МР,
Керимханов В.К.-старший дознаватель ОНД и ПР №11 по Сулейман-Стальскому району
УНД и ПРГУ МЧС России по РД,
Гамзаев М.М.-инспектор ГОООПОО МОВО в г. Дербент-филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по РД»

Основание Распоряжение главы муниципального района «Сулейман-Стальский
район» №79 от 13 марта 2018 года.

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии)

дата утверждения и No распорядительного документа)

**Межведомственная комиссия в период с 06 апреля 2018 года по 07 апреля 2018 года
провела** изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес места расположения объекта с. Касумкент, Сулейман-Стальского района, РД.

1.2. Информация о правообладателе объекта

**Управление образование муниципального района «Сулейман-Стальский
район» Аминов Качабег Аминович моб. тел. 89637985115**

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

Заявитель объект

1.3. Краткая характеристика объекта: Здание детского сада №2 двухэтажное. Здание ~~садика~~ построена из пиленного камня. Территория сада периметрально загорожено ~~металлической~~ решеткой. Вход на территорию сада осуществляется через металлические ~~ворота~~. Здание сада сдана в эксплуатацию в 1980 году, расположена в с. Касумкент, ~~Сухайман-Стальского~~ района, РД. Здание сада расположено в центре жилого массива. с ~~фасадной~~ стороны проходит улица Спортивная, пересекает улицы Темирханова и ~~ул.В.Набиева~~. Территория сада занимает площадью 0,43 га., общая площадь под зданием- ~~577,93~~ кв.м. и является потенциально опасным объектом. Коммуникация электро- ~~снабжения~~ проведены с соблюдением правил пожарной безопасности, водоснабжение ~~центральное~~. а основные помещения по устойчивости соответствует требованиям норм ~~надежно-технических~~ мероприятий гражданской обороны.

1.4. Режим работы объекта с 07.00 часов до 17.30 часов пятидневный
(круглосуточный, пятидневный, время работы)

1.5. Общее количество работников, обучающихся и иных лиц на объекте в рабочее время 279 чел.

1.6. Максимальная вместимость помещений объекта, предназначенных для проведения ~~массовых~~ и спортивных мероприятий (детская площадка на территории сада) 80 человек

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта.

1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта: ИМЕЕТСЯ

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за ~~выполнение~~ мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта ПРИКАЗ №30 от 18 апреля 2017 года на заместителя заведующего по ~~хозяйственной~~ части Селяхова М.И.
(указать наименование распорядительного документа, дата утверждения, No документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по ~~обеспечению~~ антитеррористической защищенности объекта ИМЕЕТСЯ

(указать дату утверждения) /подлежат разработке/необходима переработка, корректировка)
2.1.3. Распорядительный документ об утверждении конкретных требований ~~антитеррористической~~ защищенности объекта ПРИКАЗ №30 от 18 апреля 2017 года заведующей Касумкентского сада №2

(указать наименование распорядительного документа, дата утверждения, No)/подлежит разработке/корректировке)

2.1.4. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности ~~объекта~~, предусматривающий реализацию утвержденных конкретных требований ~~антитеррористической~~ защищенности ИМЕЕТСЯ

(указать дату утверждения плана, период действия) /подлежит разработке, корректировке)

2.1.5. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового ~~режима~~ ПРИКАЗ №30 от 18 апреля 2017 года.

(указать дату утверждения, No/отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.6. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам-ИМЕЕТСЯ

2.1.7. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) **ИМЕЕТСЯ**

2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях **ПРОВОДЯТСЯ**

(проводятся/не проводятся)

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий) **2 раза в год**

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) проведено **23 ноября 2017 г.**
(дата проведения.)

эвакуация работников и детей по тревоге

тема учения/тренировки, инициатор проведения мероприятия)

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено **04.04.2017 года**

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

2.4. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

ранее указанные недостатки устранены

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана **ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется **СТОРОЖЕВАЯ**

(вневедомственной охраной, частной охранной

организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны **с 17.30 до 07.00 часов**

3.1.3. Пропускной режим **ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ**

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) - **1**

(по плану/фактическое)

3.1.5. Количество сотрудников охраны **1 чел.**

(по штату/фактическое)

3.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта **проводится ежедневно**

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

3.1.7. Периодичность проведения инструктажей **ПЕРИОДИЧЕСКИЙ**

3.1.8. Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет **заместителем заведующего по хозяйственной части Касумкентского садика №2 Селяхов М.И.** с периодичностью **ЕЖЕДНЕВНО**

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны

ФАКТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

3.2. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта **ИМЕЮТСЯ**

3.2.1. Договор об оказании услуг физической охраны **штатная сторожевая**

(реквизиты договора, срок действия)

3.2.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка)

НЕТ

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

3.2.3. План охраны **ИМЕЕТСЯ**

(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.4. Схема оповещения сотрудников охраны **ИМЕЕТСЯ**

(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.5. Инструкция по организации охраны **ИМЕЕТСЯ**

(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.6. Должностная инструкция охранника **ИМЕЕТСЯ**

(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

3.2.7. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом **ИМЕЮТСЯ**

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)

3.2.8. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб **ИМЕЮТСЯ**

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

4.1. Система видеонаблюдения **ИМЕЕТСЯ**

(имеется/отсутствует)

4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения **ИМЕЕТСЯ**
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МР «С.СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

(наименование организации, контактные телефоны)

4.1.2. Количество видеокамер 7, в том числе наружных 5, внутренних 2

4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных -, внутренних -

4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится **на монитор в кабинете заведующего садика**

(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5. Хранение видеoinформации **осуществляется на жесткий диск**

(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6. Срок хранения видеoinформации составляет 5 дней

4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения **полностью по периметру здания садика**

(вход (входы) в здание образовательной организации)

территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

4.1.8. Дополнительная информации НЕ ИМЕЕТСЯ

(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта,

дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1. -4.1.7., наличие охранного телевидения)

4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД) ОТСУТСТВУЕТ
(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2.1. Краткая информация о СКУД ---
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии.

задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)

4.3. Система экстренного вызова полиции (СЭВП) ИМЕЕТСЯ (мобильная)
(имеется/отсутствует)

4.3.1. Система экстренного вызова полиции В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.3.2. Количество кнопок СЭВП НЕТ

4.3.3. Периодичность проверок исправности СЭВП 0

4.4. Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС) ИМЕЕТСЯ
(имеется/отсутствует)

4.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация ИСПРАВНО
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги 1

4.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурной части

(наименование подразделения органа внутренних дел, внесведомственной охраны, частной охранной организации)

4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет 4 раза в год

(наименование организации, дата заключения договора, No договора, срок действия договора)

4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации ЕЖЕДНЕВНО

4.5. Охранная сигнализация ИМЕЕТСЯ
(имеется/отсутствует)

4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного

НЕТ

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)

4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет договор №36 от 12.05.2017 года ООО «Шах» ИП Ханахмедов

(наименование организации, дата заключения договора, No договора, срок действия договора)

4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации ЕЖЕДНЕВНО

4.6. Пожарная сигнализация ИМЕЕТСЯ в исправном состоянии
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.6.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет договор №36 от 12.05.2017 года ООО «Шах» ИП Ханахмедов
(наименование организации, дата заключения договора, No договора, срок действия договора)

4.6.2. Периодичность проверок исправности сигнализации ЕЖЕДНЕВНО

4.7. Средства городской телефонной/сотовой связи ИМЕЕТСЯ
(имеются/отсутствуют)

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера НЕТ

4.8. Средства радиосвязи МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
(имеются/отсутствуют/не требуются)

4.9. Ограждение объекта ИМЕЕТСЯ
(имеется/отсутствует/не требуется)

4.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

4.10. Система оповещения НЕ ИМЕЕТСЯ
(имеется/отсутствует)

4.10.1. Количество оповещателей 0

4.10.2. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте НЕТ

4.11. Освещение территории объекта ДОСТАТОЧНОЕ
(достаточное/недостаточное)

4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны ИМЕЮТСЯ

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

5.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов в муниципальном районе в течение последних 12 месяцев 0
(количество)

5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте 276

5.3. Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный в результате совершения террористического акта 90 МЛН.РУБ.
(млн. рублей)

5.4. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем со стороны улицы

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1. По результатам обследования МКДОУ «Касумкентский детский сад №2» присвоена 2 категория опасности
(первая, вторая или третья)

6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

1. Для освещения фасадной стороны садика установить дополнительный прожектор.

2. По возможности согласованием с управлением образования открыть дополнительный штат сторожа.

3. Произвести зарядку огнетушителей.


6.3. Сроки выполнения мероприятий до 06 мая 2018 года.

Председатель комиссии:




Фатулаев АБ.


Члены комиссии:




Султанакмедов Т.М.




Юзбегов Ю.С.



Абумуслимов К.Я.



Медеев Э.С.



Керимханов В.К.

Гамзаев М.Ф.



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАСУМКЕНТСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №2»**


368760, с. Касумкент. ул. Темирханова, тел.: 8989 678 64 25, email-detskiysad2018@mail.ru

« _____ » « _____ » 2018г.

№ _____

«Согласовано»

Председатель профкома
МКДОУ «Касумкентский д/сад №2»

 Т.М.Гаджимурадова

« Утверждено»

Заведующая МКДОУ

«Касумкентский д/сад №2»

 Сейдалиева С.Н.



**План мероприятий
по антитеррористической защищенности
на 2018 год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Работа с персоналом			
1.	Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ	Январь, февраль	заведующий Сейдалиева С.Н.
2.	Организация внешней безопасности (наличие замков на подвальном и складских помещениях, воротах, исправность звонка сигнализации, дежурство сторожа в ночное время, выходные и праздничные дни)	Постоянно	Завхоз Селяхов М.И.
3.	Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности.	сентябрь, март	Сейдалиева С.Н.
4.	Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство	сентябрь, март	Завхоз Селяхов М.И.
5.	Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников.	сентябрь, март	заведующий. Сейдалиева С.Н.
6.	Осмотр помещений и территории на наличии посторонних и подозрительных предметов Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него.	Ежедневно: утром, перед прогулками	Завхоз Селяхов М.И. воспитатели групп

7.	Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и т.п.	2 раза в год	заведующий Сейдалиева С.Н.
8.	Проведение тренировок с сотрудниками ДОУ по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций	сентябрь, март	Ответственный по ГО
9.	Постоянное содержание в порядке чердачных, подвальных, подсобных помещений и запасных выходов ДОУ. Проверка состояния решеток и ограждений, обеспечение контроля за освещенностью территории ДОУ в темное время суток проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д.	Постоянно	Завхоз Селяхов М.И.
10.	Обеспечение контроля за вносимыми на территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади.	Постоянно	Завхоз Селяхов М.И.
11.	Проведение практического занятия по отработке действий с огнетушителем	2 раза год	Завхоз Селяхов М.И.
12.	Взаимодействие с органами охраны правопорядка, пожарной охраной и сотрудниками ЧОП на время проведения мероприятий	Новогодние праздники, выпускной	заведующий Сейдалиева С.Н. Завхоз Селяхов М.И..
13.	Контроль за исправностью работы систем АПС	Ежедневно	заведующий Сейдалиева С.Н.
14.	Анализ работы по антитеррористической защищенности ДОУ	Май	заведующий Сейдалиева С.Н.

Работа с детьми

15.	Тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию»; «Правила поведения в общественных местах и городском транспорте»; «Служба специального назначения»; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии»	Согласно перспективного плана	заведующий Сейдалиева С.Н... воспитатели
16.	Проведение занятий ОБЖ в группах	Согласно перспективного плана	заведующий Сейдалиева С.Н. воспитатели
17.	Проведение тактико-практических учений по отработке эвакуаций детей при возникновении ЧС: природного и техногенного характера	Ежеквартально	заведующий Сейдалиева С.Н. воспитатели
18.	Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС	Согласно годового плана	Воспитатели групп
19.	Проведение дидактических игр: «Правила поведения или как я должен поступить»	Согласно плана работы с детьми	Воспитатели групп

Работа с родителями

20.	Проведение бесед с родителями о режиме посещения МКДОУ	Постоянно	заведующий Сейдалиева С.Н. воспитатели
21.	Проведение родительских собраний;	Согласно годового плана	заведующий Сейдалиева С.Н.. воспитатели
22.	Оформление информационных уголков (папки-передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.);	Согласно годового плана	заведующий Сейдалиева С.Н. воспитатели



Детский сад № 2

село Касумкент, ул. Темирханова, 9

+7 (928) 670-56-40

Режим работы: пн-пт 7:00-17:30

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ людей и персонала "Касумкентский ДС №2"

1 этаж

Утверждаю
Заведующий "Касумкентский ДС №2"
С.Стальского района
Семдалиева С.Н.
" 20 " АУГУСТ 2011 г.
САД №2"



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ Сохранять спокойствие!

- | | | |
|----------|---|--|
| 1 | Сообщить по телефону: 01 и 112 | <ul style="list-style-type: none"> ☎ — адрес объекта ☎ — место возникновения пожара ☎ — свою фамилию |
| 2 | Эвакуировать людей | <ul style="list-style-type: none"> ➡ — ориентироваться по знакам направления движения ➡ — взять с собой пострадавших |
| 3 | По возможности принять меры по тушению пожара | <ul style="list-style-type: none"> 🚒 — использовать средства противопожарной защиты ⚠ — при необходимости обесточить помещение |

ПРИ ПОЖАРЕ

при пожаре
звонить **101**

с мобильного
телефона **101**



кнопка включения систем - пожарной автоматики



мед кабинет

Действия при пожаре:

1. Сообщить в пожарную охрану по тел. 01 адрес филиала МЭСИ, фамилию и номер телефона.
2. Организовать эвакуацию людей согласно плана.
3. Принять меры по тушению пожара при отсутствии угрозы жизни.



кнопка включения систем - пожарной автоматики



мед кабинет

— Основной путь эвакуации

- - - - - Путь к запасному эвакуационному выходу

ВНИМАНИЕ

- 1 Соориентируйтесь на плане
- 2 Определите свое местонахождение
- 3 При пожаре или аварии действуйте по инструкции

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ людей и персонала "Касумкентский ДС №2"


2 этаж

Утверждаю

Заведующий "Касумкентский ДС №2"
С.Стальского района

Сейдалиева С.Н.

" " 20 г.



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ Сохранять спокойствие!

- 1 Сообщить по телефону: 01 и 112
 - адрес объекта
 - место возникновения пожара
 - свою фамилию
- 2 Эвакуировать людей
 - ориентироваться по знакам направления движения
 - взять с собой пострадавших
- 3 По возможности принять меры по тушению пожара
 - использовать средства противопожарной защиты
 - при необходимости обесточить помещение

ПРИ ПОЖАРЕ

при пожаре
звонить **101**

с мобильного
телефона **101**



кнопка включения систем -
пожарной автоматики



мед кабинет

Действия при пожаре:

1. Сообщить в пожарную охрану по тел. 01 адрес филиала МЭСИ, фамилию и номер телефона.
2. Организовать эвакуацию людей согласно плана.
3. Принять меры по тушению пожара при отсутствии угрозы жизни.



кнопка включения систем -
пожарной автоматики



мед кабинет

— Основной путь эвакуации

- - - - - Путь к запасному
эвакуационному выходу